



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No:2020-S-0116

样品名称: 直饮水

委托单位: 上海市五十四中学 (康平路校区)

检验类别: 委托检验


品测 (上海) 检测科技有限公司





检 验 检 测 报 告

样品名称	直饮水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	/		样品等级	/
委托（受检）单位	上海市五十四中学（康平路校区）			
委托（受检）单位 通讯资料	地址	上海市徐汇区康平路 34 号		
	邮编	/	电话	13917611081
生产单位	/			
样品数量	各 5L	保存方式	常温	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2020 年 02 月 11 日	报告完成日期	2020 年 02 月 20 日	
判定标准	GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准			
检验结论	<p>经检验，所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2020 年 02 月 20 日</p>			
备注	<p>抽样员：沈晓波、贺英杰 抽样日期：2020.02.11</p> <p>本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。</p>			



编制

殷露琳

审核

周祎

批准

贺英杰



检验检测报告

样品编号: 2020-S-0116-1

抽样地点: 教学楼 2 楼 1 号机

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.7	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	9.83	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	1.85	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (检出限: 0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	171	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	189.5	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0469	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (定量限: 0.0009)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0232	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0530	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.66	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	6	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限:2)	符合



接上页

样品编号: 2020-S-0116-2

抽样地点: 教学楼 2 楼 2 号机

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.8	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	9.78	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	1.99	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (检出限: 0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	160	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	192.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0220	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (定量限: 0.0009)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0177	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.143	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ ₂计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.77	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限:2)	符合

转下页



接上页

样品编号: 2020-S-0116-3

抽样地点: 教学楼 3 楼 3 号机

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.2	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	7.49	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	1.00	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (检出限: 0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	163	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	185.7	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0600	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (定量限: 0.0008)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0120	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0983	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ ₂计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.73	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限:2)	符合

转下页



接上页

样品编号: 2020-S-0116-4

抽样地点: 教学楼 3 楼 4 号机

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.0	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	7.61	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	1.16	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (检出限: 0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	170	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	215.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0382	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (定量限: 0.0009)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.135	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ ₂计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.72	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	5	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限:2)	符合

转下页



接上页

样品编号: 2020-S-0116-5

抽样地点: 教学楼 4 楼 5 号机

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.2	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	19.36	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	20.90	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (检出限: 0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	174	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	208.5	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0640	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (定量限: 0.0009)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0609	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ ₂计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.82	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限:2)	符合

转下页



No.: 2020-S-0116

品测（上海）检测科技有限公司第 12 页共 15 页

接上页

样品编号：2020-S-0116-6

抽样地点：教学楼 4 楼 6 号机

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.0	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	19.41	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	21.08	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出（检出限：0.05）	符合
9	总硬度（以 CaCO ₃ 计） mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	171	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	154.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0336	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0355	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ ₂计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.76	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限:2)	符合

转下页



接上页

样品编号: 2020-S-0116-7

抽样地点: 教学楼 4 楼 7 号机

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.9	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	5.08	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.34	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (检出限: 0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	177	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	215.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0293	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (定量限: 0.0009)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0276	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ ₂计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.85	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	17	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限:2)	符合

